

Nakło, dnia 12.12.2020

Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Jasielska 10
60-476 Poznań

LIST REFERENCYJNY

Firma Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
w 2018 została wybrana jako generalny wykonawca na terenie Cukrowni Nakło zbiornika
soku gęstego o pojemności 30.000 m³.

Prace zostały wykonane terminowo, bez usterek i uchybień technicznych zgodnie z wymaganiami
cukrowni.

Z poważaniem

GLÓWNY TECHNOLOG

Karol Amielucha





**Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.**
ul. Jasielska 10
60-476 Poznań

LIST REFERENCYJNY

Firma Energomontaż-Poznań w latach 2015 do 2019 wykonała na terenie cukrowni Krajowej Spółki Cukrowej S.A. następujące roboty związane z budową nowych stacji dyfuzji w zakresie montażu dyfuzorów, zaparzaczy i urządzeń towarzyszących oraz orurowania:

1. Montaż dyfuzora wieżowego w 2015 roku w Cukrowni Werbkowice wg umowy z dnia 16.02.2015 r
2. Montaż dyfuzora wieżowego w 2016 roku w Cukrowni Kruszwica wg umowy z dnia 4.02.2016 r.
3. Montaż dyfuzora wieżowego w 2018 roku w Cukrowni Nakło wg umowy z dnia 6.12.2017 r.
4. Montaż dyfuzora wieżowego w 2019 roku w Cukrowni Krasnystaw wg umowy z dnia 10.12.2018 r.

Powyższe prace zostały wykonane terminowo (mimo opóźnienia dostaw od producenta), bez usterek i uchybień technicznych zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i oczekiwaniami cukrowni. Kadra techniczno-inżynierska oraz monterzy i spawacze potwierdzili swoje wysokie kwalifikacje zawodowe, operatywność oraz wiedzę i doświadczenie techniczne pozwalające na szybkie reagowanie na nieprzewidziane sytuacje. Pozytywny obraz firmy dopełnia dobre zaplecze techniczno-produkcyjne, elastyczny i efektywny sposób organizowania prac z uwzględnieniem innych wykonawców, zasad BHP i wewnętrznych regulaminów inwestora.

Z całą odpowiedzialnością polecamy firmę Energomontaż-Poznań jako godnego zaufania i odpowiedzialnego partnera dbającego o jakość i terminowość wykonywanych usług.

Zastępca Dyrektora Departamentu
Techniczno-Produkcyjnego i Inwestycji

Henryk Jaźwiński

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A.

ul. Kraszewskiego 40, 87-100 TORUŃ
NIP 956 10 40 510
REGON 870363980
tel. (056) 650 11 50, fax (056) 650 11 40

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Centrala:
ul. Kraszewskiego 40
87-100 Toruń

Tel.: 56 650 11 00, Faks: 56 650 11 04
e-mail: ksc@polski-cukier.pl
www.polski-cukier.pl

Rejestracja: Sąd Rejonowy
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000084678
NIP: 956 10-40-510
REGON: 870363980
BDO: 000009141

Kapitał zakładowy:
990.677.758 PLN
wpłacony w całości.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH

> **TECHNOTEX** < S. C.

ul. Nogatowa 1
82-200 Malbork
NIP 579 20 31 271
Regon: 193024551

tel./fax. (55) 272-60-11
tel./fax. (55) 273-29-66
e-mail: puttech@el.onet.pl
www.technoteks.pl

Malbork, dnia 30.10.2017 r.

ENERGOMONTAŻ - POZNAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

ul. Jasielska 10
60-476 Poznań
Pan Prezes
Jacek Banaszak

List referencyjny

Firma **Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**, wykonała dla **P.U.T. „Technotex w 2017 roku:**

1. Ogrzewacz soku – 497 m2 z nw. materiałów
- korpus wraz z podporami gat. 18G2A
- rurki gat. 1.4301

Firma Energomontaż-Poznań z zadania wywiązała się terminowo, zgodnie z wymaganiami jakościowymi oraz z należytą starannością.

Nasze doświadczenia ze współpracy z Firmą Energomontaż-Poznań pozwalają stwierdzić, że warto jej zlecić wszelkie prace z zakresu Jej działalności.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Jolanta Bonatyrewicz

Malbork, dnia 28.11.2016 r.

ENERGOMONTAŻ - POZNAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

ul. Jasielska 10
60-476 Poznań
Pan Prezes
Jacek Banaszak

List referencyjny

Firma **Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**, w ramach prac modernizacyjnych wykonała dla **P.U.T. „Technotex”**, jako Generalnego Wykonawcy, n/w zakres prac na **terenie cukrowni „Kryszwica” w latach 2012 do 2016:**

1. W 2012 roku wykonał prace związane z modernizacją stacji mycia buraków, której zakres obejmował:

- wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod: rurociągi, łapacze kamieni, łapacz piasku, lej buraków do płuczki wstępnej, płuczkę wstępną, lej odwadniający do płuczki wstępnej, łapacze liści,
- wykonanie i montaż rynien buraków, zsypów kamieni, piasku i liści z łapaczy
- demontaż starych i montaż nowych urządzeń w tym: płuczki wstępnej, płuczki kułakowej, lejów, rynien, łapaczy piasku, kamieni i liści, pompy wody po płuczce końcowej, pompy wody brudnej, pomp wysokociśnieniowych na dysze, filtra taśmowego.

2. W 2013 roku wykonał i zamontował ogrzewacz soku S=497m² na nowej wieży wodnej, dokonał przemieszczenia starego ogrzewacza wraz z modernizacją rurociągów.

3. W 2014 roku wykonał i zamontował nowy bunkier buraków wraz z nw. robotami towarzyszącymi:

- demontaż starego bunkra, konstrukcji nośnych bunkra i krajalnic
- wykonanie i montaż nowych konstrukcji nośnych bunkra i krajalnic
- wykonanie i montaż nowych rozdzielaczy krajanki oraz lejów przesypowych
- demontaż i montaż krajalnic
- demontaż i montaż przenośnika buraków
- demontaż, wykonanie i montaż konstrukcji pomocniczych (schody, podesty)

4. W 2015 roku wykonał prace związane z modernizacją wapniarni, której zakres obejmował:

- zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż zespołu Laskownicy D=2,4m z wygarniaczem grysu i piasku o szerokości B=1,8m
- dostawę i montaż pieca wapiennego D=4990mm, H=25m wraz z opodestowaniem, skipem, rurociągami gazu z pieca do płuczki oraz obudową akustyczną góry pieca

- montaż urządzeń pica wapiennego
- wykonanie i montaż zbiornika mleka brudnego, zbiornika naporowego mleka, dodatkowej konstrukcji wsporczej wapniarni, rurociągów technologicznych wraz z podparciami, komina oparów z Laskownicy
- demontaż i ponowny montaż separatora gysu, wibrosit, zbiornika mleka po hydrocyklonach, 3 szt. zbiorników mleka czystego, zbiornika popłuczyn, 2 szt. hydrocyklonów
- montaż przenośnika taśmowego niedopałów, 2 szt. pomp mleka brudnego, 2 szt. pomp mleka czystego, 2 szt. pomp popłuczyn, wentylatora oparów z Laskownicy
- wykonanie niezbędnych prac demontażowych starych konstrukcji

5. W 2016 roku wykonał prace związane z modernizacją stacji ekstrakcji i stacji pras wysłodkowych, której zakres obejmował:

- demontaż kratownicy przenośnika taśmowego buraków czystych
- dostawę i montaż klatki schodowej oraz podestów dyfuzora wieżowego
- dostawę i montaż konstrukcji pod prasy wysłodków
- dostawę i montaż konstrukcji estakad pod przenośniki ślimakowe
- dostawę i montaż konstrukcji transportu wysłodków spod pras na plac
- dostawę i montaż konstrukcji pod przenośniki krajanki
- dostawę i montaż podestów przy zaparzalniku
- dostawę i montaż 2 szt. ogrzewaczy rurek soku wraz z orurowaniem
- dostawę i montaż odpieniacza i łapacza piasku
- dostawę i montaż zbiornika wody poprasowej pod prasami
- montaż przenośników taśmowych wysłodków
- montaż 5 szt. pras wysłodków
- montaż przenośników ślimakowych wysłodków nad prasami
- montaż filtrów bębnowych wody poprasowej
- montaż 13 szt. pomp
- dostawa i montaż rurociągów sokowych oraz wody poprasowej od dyfuzora do zaparzalnika
- wykonanie izolacji termicznej ogrzewaczy, odpieniacza, łapacza piasku oraz rurociągów

Firma Energomontaż-Poznań mimo napiętych harmonogramów realizacji, dzięki planowej dobrej organizacji, w każdym przypadku z zadania wywiązała się terminowo, umożliwiając realizację prac przez firmy w innych branżach oraz zapewniała terminowe uruchomienie cukrowni na kampanię.

Wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z wymaganiami oraz z należytą starannością.

Nasze doświadczenia ze współpracy z Firmą Energomontaż-Poznań pozwalają stwierdzić, że warto jej zlecić wszelkie prace z zakresu Jej działalności.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
d/s TECHNICZNYCH

mgr inż. Juliusz Bohatyrewicz



Orle, 18.08.2014

LIST REFERENCYJNY

P&P Sp. z o.o. 84-252 Zamostne ,Orle ul. Wejhera 1, niniejszym poświadczam, że **Firma Energomontaż - Poznań sp. z o.o. sp.k** z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10, wykonywała w roku 2014 dla naszej firmy dostawę i montaż konstrukcji stalowej występującej na budynku Podstacji Trakcyjnej w Tczewie.

Zakres obejmował wykonanie konstrukcji stalowej dachu wraz z wymianami, belki wzmacniające strop, dostawę kątowników wzmacniających misy olejowe oraz płyty przepustowe i mosty szynowe wraz z montażem powyższych elementów na budowie. Mimo krótkiego terminu, firma Energomontaż wywiązała się z dostaw i wykonała powierzone prace montażowe i spawalnicze z zachowaniem wysokiej jakości robót. Firma posiada dobre zaplecze i doświadczoną kadrę, która szybko i efektywnie reaguje na sytuacje nieprzewidziane projektem.

Powyższe upoważnia nas do polecenia firmy Energomontaż - Poznań jako odpowiedzialnego i godnego zaufania partnera.

PROKURENT

Krzysztof Jasiński

P&P Sp. z o.o.

Orle, ul. Wejhera 1, 84-252 Zamostne

tel. 58 572 23 01(02), fax 58 572 24 10, e-mail: office@pp-orle.com.pl

konto: PEKAO SA nr 22 1240 5400 1111 0000 4914 7207

Bank Zachodni WBK S.A. 6 Oddział w Gdyni nr 91 1500 1881 1218 8004 8839 0000, NIP: 588-20-00-305, REGON: 002840840

KRS 0000076607 Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 2.139.940 PLN



www.pp-orle.com.pl



Szklana, dn.25.08.2014

Energomontaż - Poznań Sp. z o.o.
ul. Jasielska 10
60-476 Poznań
Pan Prezes
Jacek Banaszak

LIST REFERENCYJNY

Firma Energomontaż - Poznań sp. z o.o. sp.k w roku 2013 i 2014 wykonywała dla naszej firmy dostawę i montaż konstrukcji stalowej dwóch hal magazynowych w Chlewnicy.

Zakres obejmował wykonanie całkowitej konstrukcji stalowej dwóch hal magazynowych wraz z montażem oraz dostawą i montażem płyt zetałowych.

Łączna waga konstrukcji to 125 ton.

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, na szczególne wyróżnienie zasługuje wzorowa organizacja prac i ich wysoka jakość.

W czasie wykonywania prac Firma Energomontaż, wykazała się zdolnością w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Bogate doświadczenie będzie korzystne dla każdej firmy potrzebującej tego typu usługi.

Firma Energomontaż - Poznań może liczyć na nasze kolejne zaproszenia do złożenia oferty, na tego typu usługi.

Rekomendujemy Firmę Energomontaż – Poznań, jako godną polecenia.

Firma posiada solidną, wyspecjalizowaną kadrę techniczną z wieloletnią praktyką zawodową, wraz kompetentnym personelem nadzorującym prowadzone prace.

PEŁNOMOCNIK WŁAŚCICIELA
Prywatne Przedsiębiorstwo **ELWOZ**

Krzysztof Kotłowski



Szklana, dn.25.08.2014

Energomontaż - Poznań Sp. z o.o.
ul. Jasielska 10
60-476 Poznań
Pan Prezes
Jacek Banaszak

LIST REFERENCYJNY

Firma Energomontaż - Poznań sp. z o.o. sp.k w roku 2013 i 2014 wykonywała dla naszej firmy dostawę i montaż konstrukcji stalowej dwóch hal magazynowych w Chlewnicy.

Zakres obejmował wykonanie całkowitej konstrukcji stalowej dwóch hal magazynowych wraz z montażem oraz dostawą i montażem płatwi zetowych.

Łączna waga konstrukcji to 125 ton.

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, na szczególne wyróżnienie zasługuje wzorowa organizacja prac i ich wysoka jakość.

W czasie wykonywania prac Firma Energomontaż, wykazała się zdolnością w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Bogate doświadczenie będzie korzystne dla każdej firmy potrzebującej tego typu usługi.

Firma Energomontaż - Poznań może liczyć na nasze kolejne zaproszenia do złożenia oferty, na tego typu usługi.

Rekomendujemy Firmę Energomontaż – Poznań, jako godną polecenia.

Firma posiada solidną, wyspecjalizowaną kadrę techniczną z wieloletnią praktyką zawodową, wraz kompetentnym personelem nadzorującym prowadzone prace.

PEŁNOMOCNIK WŁAŚCICIELA
Prywatne Przedsiębiorstwo **ELWOZ**

i. Krzysztof Kotłowski i.

LIST REFERENCYJNY

Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. z siedzibą w Sędziszowie przy ul. Przemysłowej potwierdza, że firma Energomontaż Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10 w roku 2010 wykonała montaż mechaniczny kotła w Fabryce Płyt HDF Swedspan Polska S.A. Topczykały.

Przedmiotem prac montażowych był kocioł odzysknicowy o wydajności 44 t pary/godz., maksymalnym ciśnieniu roboczym 80 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej 485°C. Ciężar kotła wraz z konstrukcją pomocniczą wynosił ok. 300t.

Prace montażowe polegały na montażu całego kotła w pozycji leżącej a następnie na ustawieniu na konstrukcji wsporczej przy użyciu dwóch żurawi samojezdnych 400t.

Organizacja i jakość prac oraz elastyczność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów pozwalają polecić firmę Energomontaż Poznań jako poważnego partnera świadczącego wysokiej jakości usługi.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.

Jerzy Mieczysław Łaskawiec

LIST REFERENCYJNY

Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. z siedzibą w Sędziszowie przy ul. Przemysłowej 9 potwierdza, że firma Energomontaż Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10 w okresie od października 2006 do marca 2007 wykonywała montaż mechaniczny kotła w spalarni odpadów komunalnych Bodens Energi AB w miejscowości Boden (Szwecja).

Przedmiotem prac montażowych był kocioł parowy opalany odpadami komunalnymi o wydajności 29,5t pary/godz., maksymalnym ciśnieniu roboczym 59 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej 417°C. Ciężar zmontowanych elementów wynosił 216t.

Powyższe prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z założonym harmonogramem prac oraz poprawnie technicznie.

Na szczególną uwagę zasługuje wykonanie prac przedmontażowych w trudnych zimowych warunkach atmosferycznych północnej Szwecji oraz wzorowe wykonanie prac spawalniczych.

Firmę Energomontaż Poznań można polecić każdemu Inwestorowi.



PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.
Jerzy Mieczysław Łaskawiec

Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. ul. Przemysłowa 9, 28-340 Sędziszów, tel. +48 41 3811073, fax. +48 41 3811110,
www.sefako.com.pl, e-mail: info@sefako.com.pl, NIP: 656-00-07-874, REGON: 290416394, KRS: 0000029367

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 3.500.000 PLN, Kapitał wpłacony: 3.500.000 PLN

Energomontaż – Poznań Sp. z o.o.
Ul. Jasielska 10
60-476 Poznań

Geschäftsführer
Jacek Banaszak

GfA GUBEN GMBH
FORSTER STRASSE 32
D-03172 GUBEN
FON: +49 (0) 35 61 43 86 0
FAX: +49 (0) 35 61 43 86 20
INFO@GFA-GUBEN.DE
WWW.GFA-GUBEN.DE

Guben, 31.12.2009

Referenzschreiben

Die Firma Energomontaż - Poznań Sp. z o.o. hat 2009 für unsere Firma die Vorfertigung der Kaltluft- und Heißluftleitungen für fünf Schmiedeöfen im Rahmen des Projektes Forgesaar Völklingen mit Gesamtmenge von ca. 47 t. mit der Güte 16Mo3 inklusiv Rostschutz ausgeführt.

Alle Arbeiten wurden termingerecht ausgeführt. Insbesondere muss die musterhafte Arbeitsorganisation und die hohe Arbeitsqualität betont werden.



R. Mensch
Geschäftsführer
GfA Guben GmbH

GfA Gesellschaft für
Anlagenbau Guben GmbH
Forster Str. 32 / Industriegebiet
03172 GUBEN
Tel. 0 35 61 / 4 38 60, Fax: 43 86 20

EIN UNTERNEHMEN DER ROHRBAU GRUPPE

Energomontaż – Poznań Sp. z o.o.
Ul. Jasielska 10
60-476 Poznań

Geschäftsführer
Jacek Banaszak

GfA GUBEN GMBH
 FORSTER STRASSE 32
 D-03172 GUBEN
 FON +49 (0) 35 61 43 66 0
 FAX +49 (0) 35 61 43 85-20
 INFO@GFA-GUBEN.DE
 WWW.GFA-GUBEN.DE

Guben, 31.12.2009

Referenzschreiben


Unsere Firma bescheinigt, dass die Fa. Energomontaż – Poznań Sp. Z o.o. in den Jahren 2006 – 2007 die Modernisierungsarbeiten der Zentralen Kläranlage Kozięglowy für die belgische Firma BioSolidAir (Waterleau) Herent ausgeführt hat.

Der Umfang der Arbeiten umfasste:

- 1) Montage von Abwassertrockner mit Lieferung des Trocknergehäuses – 3 Komplette
- 2) Lieferung und Fertigung von Rosten für Geräte im Trocknergehäuse - 3 Komplette
- 3) Lieferung und Fertigung von Silos für Fertigware außen Trocknergehäuse - 3 Komplette
- 4) Lieferung und Fertigung von Abwasserbehälter aus Edelstahl vor den Trocknern - 3 Komplette
- 5) Lieferung und Fertigung von Fertigwarebehälter aus Edelstahl im Trocknergehäuse – 3 Komplette
- 6) Lieferung und Fertigung von Öllagerbehältern – 3 Komplette
- 7) Lieferung und Fertigung von Entspannungsöl-Behältern – 3 Komplette
- 8) Montage von Abwasser- und Granulatfördereinrichtungen von Abwassereinlauf bis Fertigwareabnahme
- 9) Montage von Rohrleitungen und sonstigen peripheren Geräten.

Alle Arbeiten wurden ordnungsgemäß und termingerecht ausgeführt.

Wir können die Fa. Energomontaż Poznań sp. z o.o. als eine solide bauausführende Firma empfehlen.



R. Mensch
Geschäftsführer
GfA Guben GmbH

GfA Gesellschaft für
 Anlagenbau Guben GmbH
 Forster Str. 32 / Industriegebiet
 03172 GUBEN
 Tel. 0 35 61 / 4 38 60, Fax: 43 86 20

EIN UNTERNEHMEN DER ROHRBAU GRUPPE

HYPOVEREINBANK COTTBUS | IBAN DE62 1802 0006 0007 9454 77 | UST-IDENTNUMMER DE 138824499 | GESCHÄFTSFÜHRER REINHARD MENSCH | GERICHTSSTAND GUBEN
 BLZ 18020086 KONTOK 7945477 | SWIFT (BIC) HYVEDE3307 | STEUERNUMMER 056 109 0026 | SITZ DER GESELLSCHAFT GUBEN | AMTSGERICHT COTTBUS HRB 0782



QUALITÄTSMANAGEMENT | HERSTELLER NACH | UMWELTMANAGEMENT | MANAGEMENTSYSTEM | FACHBETRIEB
 DIN EN ISO 9001:2008 | DGR 97/23/EG | DIN EN ISO 14001:1996 | SCC** 2002 | § 19 L WHG

Energomontaż – Poznań Sp. z o.o.
Ul. Jasielska 10
60-476 Poznań

Geschäftsführer
Jacek Banaszak


GfA GUBEN GMBH
FORSTER STRASSE 32
D-03172 GUBEN
FON: +49 (0) 35 61 43 86-0
FAX: +49 (0) 35 61 43 86-20
INFO@GFA-GUBEN.DE
WWW.GFA-GUBEN.DE

Guben, 31.12.2006

Referenzschreiben

Unsere Firma bescheinigt, dass die Fa. Energomontaż – Poznań Sp.z o.o. die Montagearbeiten für RHO Duisburg bei der Lieferung und Montage von Aufhängungen und Stützen sowie Stahlbau ausgeführt hat.

Die Arbeiten wurden termingerecht ausgeführt und ihre Qualität war sehr gut.



R. Mensch
Geschäftsführer
GfA Guben GmbH

GfA Gesellschaft für
Anlagenbau Guben GmbH
Forster Str. 32 / Industriegebiet
03172 GUBEN
Tel. 0 35 61 / 4 38 60, Fax: 43 86 20

EIN UNTERNEHMEN DER ROHRBAU GRUPPE

Essener Hochdruck-Rohrleitungsbau GmbH · Schlesische Straße 11 · 37520 Osterode a. Harz

Standort Hamburg/Osterode
Schlesische Straße 11
37520 Osterode a. Harz
Tel.: 05522 3108-0
Fax: 05522 3108-10

Energomontaz - Poznan Sp. z o.o
ul. Jasielska 10

60-476 Poznan
POLEN

Ihr Zeichen und
Ihre Nachricht vom

Unsere Abteilung
und Zeichen
Herr F.Claus/Bb

Tel.-Durchwahl:
20

Datum
10.12.2007

Referenzbrief

Unser Unternehmen bestätigt hiermit, dass die Firma **Energomontaz Poznan** Montagearbeiten am Heizkraftwerk Tiefstack Vattenfall Europe Hamburg AG ausgeführt hat. Im Rahmen dieses Auftrags wurden Montagen von technologischen Rohrleitungen aus Kohlenstoffstahl (Werkstoff 1.0345) mit Durchmessern von Dn 15 bis Dn 600 (ca. 130 t) sowie Rohrleitungen aus nicht rostendem Stahl (Werkstoff 1.4541) mit Durchmessern von Dn 25 bis Dn 200 (ca. 10 t) durchgeführt. Die beauftragten Arbeiten wurden termin- und fachgerecht durchgeführt.

Ferner bescheinigen wir, dass die Firma **Energomontaz Poznan** für unser Unternehmen in den vergangenen Jahren umfangreiche, qualitativ gute Arbeiten im Stahl- und Rohrleitungsbau, unter anderem für VW und Technip, termingerecht ausgeführt hat.

Essener Hochdruck-Rohrleitungsbau GmbH
Standort Osterode



Essener Hochdruck-Rohrleitungsbau GmbH
Geschäftsführung: Ronald Diehl, Jürgen Weyers


Standorte: Hamburg/Osterode, Dortmund, Leuna, Essen, Frankfurt, Stuttgart/München · Werke: Essen, Dortmund

Hauptverwaltung: Tel: +49 201 3645-0
Wolbeckstr. 25 Fax: +49 201 3645-179
45329 Essen info@ehr.eu
Germany www.ehr.eu

Sitz der Gesellschaft:
Essen
Amtsgericht Essen
HRB 98
USt-IdNr.
DE811140746

Banken:
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Essen
Deutsche Bank AG, Düsseldorf
HSH Nordbank AG, Kiel
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Braunschweig
Volksbank Remscheid-Solingen eG, Remscheid

SWIFT- BIC	IBAN	BLZ	Konto-Nr.
HYVEDEMM360	DE65	360 201 86	0321 007 392
DEUTDEDD	DE52	300 700 10	0317 002 400
HSHNDEHH	DE64	210 500 00	1000 018 944
NOLADE52HXXX	DE59	250 500 00	0002 082 592
VBRSE33	DE75	340 600 94	0005 006 002



LIST REFERENCYJNY

ALUMEN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Hawelańskiej 2 potwierdza, iż firma **Energomontaż-Poznań Sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Jasielskiej 10, w latach 2006 i 2007 wykonała na terenie **Centrum Kulturalno-Handlowym Starego Browaru w Poznaniu** konstrukcję stalową wiązarów zadaszenia dziedzińca.

Powyższe prace zostały wykonane terminowo, bez uchybień technicznych, usterek oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Kadra techniczno – inżynierska oraz pracownicy potwierdzili swoje wysokie kwalifikacje zawodowe, operatywność oraz wiedzę i doświadczenie techniczne.

Elastyczny i efektywny sposób organizowania prac, dobre zaplecze techniczno-organizacyjne, znajomość nowych technologii, szybkie reagowanie na nieprzewidziane, a niezbędne zmiany upoważniają nas do polecenia firmy **Energomontaż-Poznań** jako godnego zaufania i odpowiedzialnego partnera dbającego o wysoką jakość świadczonych usług.

W związku z powyższym można polecić tę firmę każdemu Inwestorowi.

Mikołaj Podewski

ALUMEN sp. z o.o.
61-625 POZNAŃ, ul. Hawelańska 2
tel. (061) 827 87 00, fax (061) 827 87 01
NIP 778-015-42-76

Konto bankowe:

tel. 0048 61 827 87 00
fax 0048 61 827 87 01
www.alumen.com.pl
e-mail: alumen@alumen.com.pl

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0008 0065 9019
Fortis Bank Polska S.A.
95 1600 1084 0004 0501 6498 9001

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000043711
Kapitał zakładowy: 2 572 000,00 zł
NIP 778-015-42-76 Regon: 630136565

S.C. ZAHĂRUL ORADEA S.A.

Șos. Borșului km 3, 410605 Oradea, Bihor
Tel: 0259 – 307000 ; Fax: 0259 – 443615
Cod de inregistrare in scopuri TVA : RO 65484
Capital social: 136.240.509 RON
Nr ord RC/an: J05/179/1991
e-mail: secretariat.tehnic@diamant.ro
www.diamant.ro

291 / 21-03-2011



Oradea, February 21, 2011

Energomontaz Poznan Sp. z o.o.
ul. Jasielska 10
60-476 Poznan
Poland

REFERENCE LETTER

Energomontaz Poznan has performed following modernization works in Sugar Factory Oradea in year 2010:

1. Erection of diffuser tower 4500 t/day productivity (weight 280t , diameter ø6,8m, extraction length 17,5m, total height 28m) with reparation of stainless steel lining and delivery and assembling of new platforms steel structure. Erection was made from elements of diffuser tower delivered before to Sugar Factory Oradea from Sugar Factory Groß Gerau.
2. Modernization of lime kiln, limestone, coke loading system and gas cleaning system (disassembling of 8t steel structure, delivery of 43t steel structure, assembling of 81t structures, equipment and pipelines)
3. Delivery and assembling of 27t support structure for beet slice screw conveyor.
4. Assembling of beet slice screw conveyor with inlets and dampers.

The company performed the entrusted works keeping the highest quality and timeliness that enabled the synchronization with the works of other subcontractors.

Energomontaz Poznan proceeds all works with good organization and best quality of assembling and welding works.

As result we can recommend this company to any investor.

Yours sincerely



ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ sp. z o.o. sp.k
ul. Jasielska 10
60-476 Poznań
Pan Prezes Jacek Banaszak

Łukasz Pluta
tel. +48 667682811
fax +48713921394
lukasz.pluta@
strzelin.suedzucker.pl

Strzelin, 2018-11-06

LIST REFERENCYJNY

Firma Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w 2018 roku zaprojektowała i wykonała na terenie Cukrowni Strzelin zbiornik na melas o pojemności 15.000 m³.

Zakres wykonanych prac obejmował:

1) przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania 1 szt. zbiornika na melas o pojemności 15.000 m³, w tym przygotowanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej fundamentu i zbiornika stalowego z wyposażeniem

2) wykonanie kompletu robót budowlano-montażowych fundamentu i zbiornika stalowego z wyposażeniem w tym:

- wzmocnienie gruntu poprzez palowanie
- wykonanie fundamentu
- wykonanie i montaż zbiornika wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
- montaż ogrzewacza rurowego melasu
- wykonanie i montaż instalacji zraszania NaOH
- montaż instalacji odprowadzenia wody z dachu zbiornika
- montaż instalacji odgromowej zbiornika

Powyższe prace zostały wykonane terminowo, bez usterek zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i oczekiwaniami cukrowni. Kadra techniczno-inżynierska oraz monterzy i spawacze potwierdzili swoje wysokie kwalifikacje zawodowe, oparte na zdobytej wiedzy i doświadczeniu technicznym. Pozytywny obraz firmy dopełnia elastyczność i efektywny sposób wykonania prac oraz dobre zaplecze techniczno-produkcyjne.

Stwierdzam, że Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest firmą solidną, dającą gwarancje wykonania powyższych zadań terminowo i dobrze jakościowo, w związku z czym można ją polecić innym inwestorom.

Z poważaniem
Łukasz Pluta



DYREKTOR TECHNICZNY

Adres korespondencyjny: Südzucker Polska S.A. • Zakład produkcyjny „Cukrownia Strzelin” • ul. Żąbkowicka 53 • PL 57-100 Strzelin

Siedziba spółki: Südzucker Polska S.A. • ul. Muchoborska 6 • PL 54-424 Wrocław

tel. +48 71 79 88 900 • fax +48 71 79 88 901 • e-mail: sekretariat@suedzucker.pl • www.suedzucker.pl • www.cukier-krolewski.pl

Zarząd: Mariusz Pawelek • Deutsche Bank Polska S.A. 15 1680 0009 0000 0011 0075 7005 • NIP: 747-12-05-797 • BDO 000009129

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000134177 • kapitał zakładowy: 197 087 493 zł opłacony w całości



**ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k**
ul. Jasielska 10
60-476 Poznań

LIST REFERENCYJNY

Firma Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w 2017 roku wykonała następujące roboty modernizacyjne na terenie Cukrowni Strzelin.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- Wykonanie Dekantatora pośpiesznego.
- Montaż dekantatora pośpiesznego na konstrukcji wraz z orurowaniem.

Powyższe prace zostały wykonane terminowo, bez usterek zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i oczekiwaniami cukrowni. Kadra techniczno-inżynierska oraz monterzy i spawacze potwierdzili swoje wysokie kwalifikacje zawodowe, oparte na zdobytej wiedzy i doświadczeniu technicznym. Pozytywny obraz firmy dopełnia elastyczność i efektywny sposób wykonania prac oraz dobre zaplecze techniczno-produkcyjne.

Stwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest firmą solidną, dającą gwarancje wykonania powyższych zadań terminowo i dobrze jakościowo, w związku z czym można ją polecić innym inwestorom.


Wojciech Wąs
Dyrektor Naczelny

**ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa**
60-476 Poznań, ul. Jasielska 10

Pan Prezes
Jacek Banaszak

Andrzej Cichowicz
Kierownik wydziału produkcji
tel. +48 (0)71 392 77 90
faks +48 (0)71 392 13 94
kom. +48 609 75 65 70
andrzej.cichowicz@strzelin.suedzucker.pl

Strzelin, 2016-01-11

List referencyjny

Niniejszym zaświadczamy, że firma **Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.** w 2011, 2012 i 2013 roku prowadziła prace modernizacyjne na terenie naszej cukrowni.

Zakres wykonanych prac obejmował:

1. w 2011 roku:
 - a. Modernizację produktowni:
 - Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych.
 - Montaż urządzeń.
 - Dostawa i montaż rurociągów.
 - b. Wykonanie i montaż bunkrów buraków i konstrukcji stalowej rozbudowywanej hali z dachem.
2. w 2012 roku modernizację stacji wyparnej:
 - Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczych pod aparat wyparny i komorę oparową.
 - Montaż i modernizację aparatu wyparnego z komorą oparową.
 - Dostawę i montaż rurociągów stacji wyparnej.
3. w 2013 roku w ramach prac modernizacyjnych przeprowadzono wykonanie i montaż konstrukcji stalowych stropów i podestów, montaż urządzeń oraz dostawę i montaż rurociągów.

Jakość wykonanych prac oraz ich terminowość zasługują na wyróżnienie. Prace wykonane były według napiętych harmonogramów i mimo to dzięki dobrej organizacji, zostały wykonane terminowo, umożliwiając realizację zadań przez inne firmy wykonawcze. Nasze kilkuletnie doświadczenia ze współpracy z Firmą Energomontaż-Poznań pozwalają stwierdzić, że jest ona godna polecenia.

Wojciech Was
Dyrektor Naczelny

**ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa**
60-476 Poznań, ul. Jasielska 10

**Pan Prezes
Jacek Banaszak**

Andrzej Cichowicz
Kierownik wydziału produkcji

tel. +48 (0)71 392 77 90
faks +48 (0)71 392 13 94
kom. +48 609 75 65 70
andrzej.cichowicz@strzelin.suedzucker.pl

Strzelin, 2016-01-11

List referencyjny

Niniejszym zaświadczamy, że firma **Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.** w 2015 roku prowadziła prace modernizacyjne na terenie Cukrowni Strzelin.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- Prace konstrukcyjne i montażowe związane z rozbudową III działu stacji wyparnej.
- Modernizacja aparatów wyparnych.
- Montaż 2 szt. filtrów świecowych z orurowaniem.
- Wykonanie i montaż 2 podestów przy filtrach świecowych.
- Montaż wyparki płytowej Sondex na konstrukcji wraz z orurowaniem.
- Montaż konstrukcji wzmacniającej pod warniki.
- Demontaż warnika oraz montaż w nowej lokalizacji.
- Montaż dwóch nowych warników wraz z orurowaniem.

Jakość oraz terminowość wykonanych prac zasługują na wyróżnienie. Powierzone prace montażowe i spawalnicze zostały wykonane z zachowaniem wysokiej jakości robót. Firma posiada doświadczoną kadrę, która szybko reaguje na sytuacje nieprzewidziane projektem. Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest firmą solidną, dającą gwarancje dobrego jakościowo i terminowo wykonania powierzonych zadań.

Polecamy tą firmę każdemu Inwestorowi


Wojciech Wąs
Dyrektor Naczelny

.....

SÜDZUCKER POLSKA S.A.



Strzelin, dn. 05.02.2010r.

Energomontaż – Poznań Sp. z o.o.
Ul. Jasielska 10
60-476 Poznań

Pan Prezes
Jacek Banaszak

List referencyjny

Niniejszym zaświadczamy, że firma **Energomontaż – Poznań Sp. z o. o.** w 2009 roku prowadziła prace modernizacyjne na terenie naszej cukrowni.

Zakres wykonanych prac obejmował:

1. Demontaż dyfuzora wieżowego i 3 szt. zaparzaczy w Regensburgu - Niemcy.
2. Dokonanie naprawy dyfuzora wieżowego z zabezpieczeniem antykorozyjnym (piaskowanie i malowanie).
3. Wykonanie i montaż konstrukcji pod łapacz piasku, prasy i kralalnice oraz podesty i klatkę schodową dyfuzora.
4. Opracowanie dokumentacji i wykonanie konstrukcji dachu dyfuzora.
5. Montaż kompletnej stacji dyfuzji wraz z orurowaniem.
6. Montaż pras i urządzeń transportujących wysłodki.
7. Montaż kralalnic.
8. Dostawa i montaż rurociągów technologicznych.

Jakość wykonanych prac oraz ich terminowość zasługują na wyróżnienie. Należy podkreślić, że prace wykonane były według bardzo napiętego harmonogramu i mimo to zostały wykonane w terminowo umożliwiając realizację zadań przez inne firmy wykonawcze. Jakość wykonanych robót nie budziła jakichkolwiek zastrzeżeń. Firma Energomontaż-Poznań jest firmą godną polecenia.

Wojciech Wąs.
Dyrektor Naczelny

Adres korespondencyjny: Südzucker Polska S.A. • Zakład produkcyjny w Strzelinie • ul. Ząbkowicka 53 • PL 57-100 Strzelin

Siedziba spółki: Südzucker Polska S.A. • ul. Muchoborska 6 • PL 54-424 Wrocław • www.suedzucker.pl
Deutsche Bank Polska S.A. 15 1880 0009 0000 0011 0075 7005 • NIP: 747-120-57-97
Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000134177 • kapitał zakładowy: 198 912 566 zł opłacony w całości
Zarząd: dr Rainer Schechter (Prezes), Norbert Bücherl, Piotr Chrobot, Adam Sebzda



Energomontaż - Poznań Sp. z o.o.
ul. Jasielska 10
60-476 Poznań

Szanowny Pan Prezes
Jacek Banaszak

Andrzej Szot
tel. +48(0)17 222 90 33
fax +48(0)17 221 09 99
Andrzej.szot@
ropczyce.suedzucker.pl
kom: 0 603 059 217

Ropczyce, 23.02.2011 r.

List referencyjny

Zaświadczamy, że firma Energomontaż-Poznań Sp. z o.o. w roku 2010 przeprowadziła prace modernizacyjne na terenie Cukrowni Ropczyce.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- Demontaż ekstraktora wieżowego i zaparzalnika w Groningen w Holandii.
- Wykonanie naprawy ekstraktora wraz z modernizacją części ekstrakcji dyfuzora, wymianą skrzydeł ze stali KO i platerowaniem wnętrza dyfuzora.
- Wykonanie i montaż konstrukcji pod łapacz piasku, łapacz piany, wymienników ciepła, galerię przenośników taśmowych i ślimakowych oraz podestów i klatki schodowej dyfuzora.
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego urządzeń i konstrukcji.
- Montaż kompletnej stacji ekstrakcji z orurowaniem.
- Dostawa i montaż rurociągów technologicznych.

Jakość oraz terminowość wykonanych prac zasługują na wyróżnienie. Roboty mimo napiętego harmonogramu zostały wykonane terminowo, co umożliwiło realizację zadań przez innych wykonawców. Jakość wykonanych prac nie budziła zastrzeżeń.

Andrzej Szot

KIEROWNIK
Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

Mariusz Maziarz

DYREKTOR TECHNICZNY



Werbkowie 27.06.2018 r.

LIST REFERENCYJNY

Firma Energomontaż-Poznań w 2015 roku wykonała w KSC S.A. ODDZIAŁ "CUKROWNIA WERBKOWICE" następujące roboty związanych z budową stacji dyfuzji :

1. Montaż dyfuzora wieżowego firmy Cordonnier oraz zamontowanie na nim konstrukcji nadbudówki z wciągnikiem elektrycznym.
2. Montaż zaparzacza krajanki firmy Cordonnier.
3. Wykonanie dostawa i montaż konstrukcji klatki schodowej, konstrukcji wsporczych oraz podestów obsługowych.
4. Dostawa i montaż rurociągów technologicznych.
5. Montaż przenośników oraz pomp.
6. Wykonanie izolacji cieplnej dyfuzora, nadbudówki oraz zaparzacza krajanki.

Powyższe prace zostały wykonane terminowo, bez usterek i uchybień technicznych zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i oczekiwaniami cukrowni. Kadra techniczno-inżynierska oraz monterzy i spawacze potwierdzili swoje wysokie kwalifikacje zawodowe, operatywność oraz wiedzę i doświadczenie techniczne pozwalające na szybkie reagowanie na nieprzewidziane sytuacje. Pozytywny obraz firmy dopełnia dobre zaplecze techniczno-produkcyjne, elastyczny i efektywny sposób organizowania prac z uwzględnieniem innych wykonawców, zasad BHP i wewnętrznych regulaminów inwestora.

Z całą odpowiedzialnością polecamy firmę Energomontaż-Poznań jako godnego zaufania i odpowiedzialnego partnera dbającego o jakość i terminowość wykonywanych usług.

Z poważaniem

DYREKTOR ODDZIAŁU

Edward Wyłupek

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Centrala
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
Tel.: 56 650 11 00, Faks: 56 650 11 04
e-mail: ksc@polski-cukier.pl
www.polski-cukier.pl

Oddział Cukrownia Werbkowice
w Werbkowiech
ul. Przemysłowa 2
22-550 Werbkowice
Tel.: +48 84 657 20 21, 657 37 01
Faks: +48 84 657 37 10
e-mail: werbkowice@polski-cukier.pl

Rejestracja: Sąd Rejonowy
w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy
KRS: 0000084678
NIP: 956-10-40-510
REGON: 870363980

Kapitał zakładowy
990 677 758,00 PLN
wpłacony w całości



Kruszwica, dnia 08.01.2015

**ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Jasielska 10
60-476 Poznań**

LIST REFERENCYJNY

Firma Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w 2014 roku wykonała następujące roboty modernizacyjne w ramach rozbudowy stacji krajalnic i bunkra buraków w Cukrowni Kruszwica:

- demontaż 2 szt. starych krajalnic z konstrukcją nośną,
- demontaż bunkra buraków z konstrukcją nośną,
- demontaż przenośników buraków z łapaczem metali oraz 2 szt. przenośników krajanki,
- demontaż drugorzędnych konstrukcji typu schody i podesty,
- wykonanie warsztatowe, dostawę i montaż konstrukcji nośnych krajalnic i bunkra oraz samego bunkra buraków,
- montaż 3 szt. krajalnic
- wykonanie warsztatowe, dostawę i montaż drugorzędnych konstrukcji typu schody i podesty,
- montaż nowego przenośnika buraków oraz łapacza metali
- montaż 2 szt. przedłużonych przenośników krajanki,
- wykonanie i montaż rozdzielaczy krajanki.

Powierzone zadania firma wykonała terminowo przy zachowaniu dobrej jakości robót.

Energomontaż-Poznań wykazał się dobrą organizacją pracy i wysoką jakością robót monterskich i spawalniczych, spełniając wymagania techniczne przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad BHP, p/poż oraz innych wymagań Cukrowni.

Nie mamy również żadnych zastrzeżeń do współpracy z innymi wykonawcami robót bowiem zazębające się prace przebiegały zgodnie z harmonogramem zapewniając fronty robót.

Stwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że **Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** jest firmą solidną, dającą gwarancję dobrego jakościowo i terminowego wykonania powierzonych zadań.

W związku z powyższym polecamy tą firmę każdemu Inwestorowi.

Dyrektor Oddziału
Cukrownia Kruszwica
Lech Sobecki



Stargard Szczeciński, dnia 15.11.2012

List referencyjny

Firma Energomontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w 2012 roku przeprowadziła prace modernizacyjne na instalacji oczyszczania soku w zakresie rurociągów:

- soku po defekacji goracej,
- soku po saturacji I,
- soku po dekantatorze do ogrzewaczy,
- soku od ogrzewaczy do saturacji II,
- soku po saturacji II do rekrystalizatora,
- gęstwy I,
- gazu saturacyjnego

w zakresie średnic od Dn80 do Dn500 mm w ilości łącznie około 320 m.

Dzięki wzorowej organizacji prac, mimo krótkiego terminu firma Energomontaż wywiązała się z dostaw i wykonała powierzone prace montażowe i spawalnicze z zachowaniem wysokiej jakości robót, o czym świadczy bezproblemowe uruchomienie instalacji i bezawaryjna eksploatacja w trwającej kompani.

Firma posiada dobre zaplecze i doświadczoną kadrę, która szybko i efektywnie reaguje na sytuacje nieprzewidziane projektem.

Powyższe upoważnia nas do polecenia firmy Energomontaż-Poznań jako odpowiedzialnego i godnego zaufania partnera, zapewniającego terminowe wykonanie i wysoką jakość świadczonych usług.

DIREKTOR
Oddział Cukrownia Kluczewo
(Paweł Daniloba)

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Centrala
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
Tel.: 56 650 11 00, Faks: 56 650 11 04
e-mail: ksc@polski-cukier.pl
www.polski-cukier.pl

Oddział Cukrownia Kluczewo
w Stargardzie Szczecińskim
ul. Wł. Broniewskiego 23
73-102 Stargard Szczeciński
Tel.: +48 91 576 33 35, 576 33 00
Faks: +48 91 576 08 08
e-mail: kluczewo@polski-cukier.pl

Rejestracja: Sąd Rejonowy
w Toruniu VII Wydział
Gospodarczy
KRS: 0000084678
NIP: 956-10-40-510
REGON: 870363980

Kapitał zakładowy:
990 677 758,00 PLN
wplacony w całości.



Stargard Szczeciński, dnia 1.12.2011r.

List referencyjny

Niniejszym poświadczamy, że firma Energomontaż-Poznań Sp. z o.o. wykonała w 2011 roku na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Cukrownia Kluczewo następujące prace :

- demontaż stacji dyfuzji w Cukrowni Tuczo
- naprawa dyfuzora, zaparzacza, łapacza piasku i wykonanie nowego odpieniacza
- montaż wyremontowanych urządzeń stacji dyfuzji w Cukrowni Kluczewo

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, na szczególne wyróżnienie zasługuje wysoka jakość prac o czym świadczy bezproblemowe uruchomienie instalacji wykonywanych przez Energomontaż-Poznań.

Elastyczny i efektywny sposób organizowania prac, dobre zaplecze techniczno-organizacyjne, szybkie reagowanie na nieprzewidziane, a niezbędne zmiany upoważniają nas do polecenia firmy **Energomontaż - Poznań** jako godnego zaufania i odpowiedzialnego partnera dbającego o wysoką jakość świadczonych usług.

DYREKTOR
Oddziału „Cukrownia Kluczewo”

Paweł Dawiskiba

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Centrala
ul. Kraszewskiego 40 87-100 Toruń
Tel.: 56 650 11 00, Faks: 56 650 11 04
e-mail: ksc@polski-cukier.pl
www.polski-cukier.pl

Oddział Cukrownia Kluczewo
w Stargardzie Szczecińskim
ul. Wł. Broniewskiego 23
73-102 Stargard Szczeciński
Tel.: +48 91 576 33 35, 576 33 00
Faks: +48 91 576 08 08
e-mail: kluczewo@polski-cukier.pl

Rejestracja: Sąd Rejonowy
w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy
KRS 0000084676
NIP 956-10-40-510
REGON 870363980

Kapitał zakładowy
990 677 758,00 PLN
wplacony w całości

**Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
w Toruniu**

ul. Kraszewskiego 40 , 87-100 Toruń
tel. /0 56/ 650 11 00 , fax. /0 56/ 650 11 04
e-mail: ksc@polski-cukier.pl



**Oddział „Cukrownia Nakło”
w Nakle nad Notecią**

ul. Rudki 1 , 89-100 Nakło n. Notecią
tel. /0 52/ 386 06 61/62 , fax. /0 52/ 386 06 63
e-mail: naklo@polski-cukier.pl

**Energomontaż – Poznań Sp. z o.o.
ul. Jasielska 10
60-476 Poznań**

**Pan Prezes
Jacek Banaszak**

List referencyjny

Firma Energomontaż – Poznań Sp. z o.o. w 2007 roku wykonywała prace modernizacyjne na terenie Cukrowni Nakło.

Zakres prac modernizacyjnych obejmował następujące prace instalacyjne i montażowe w ramach zadania „Modernizacja produktowni i wirowni”:

- a) Demontaż konstrukcji stalowej w budynku wirowni i produktowni w ilości ok. 58 t
- b) Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej w budynku wirowni i produktowni w ilości ok. 54 t
- c) Montaż rurociągów technologicznych ϕ od Dn40 do Dn350 w łącznej ilości ok. 1400 m
- d) Montaż i podłączenia zbiorników, mieszadeł, wirówek i urządzeń służących do przemieszczania półproduktów i produktu gotowego

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, na szczególne wyróżnienie zasługuje wzorowa organizacja prac i ich wysoka jakość, o czym świadczy bezproblemowe uruchomienie instalacji wykonywanych przez Energomontaż-Poznań.

W czasie wykonywania prac Firma wykazała się wyjątkową zdolnością w rozwiązywaniu pojawiających się problemów a także przyczyniła się do unowocześnienia naszego zakładu. Bogate doświadczenie będzie korzystne dla każdej firmy potrzebującej tego typu usług.

Firma Energomontaż – Poznań Sp. z o.o. zawsze może liczyć na nasze zapytanie ofertowe do złożenia oferty, jeśli pojawi się ponowne zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi.

Każdej firmie mającej zamiar zatrudnić Firmę Energomontaż – Poznań dajemy nasze jak najlepsze referencje.

Firma posiada solidną, wyspecjalizowaną kadrę techniczną z wieloletnią praktyką zawodową, kierowaną przez Pana Piotra Ludwickiego, który wykazał się dużym doświadczeniem i zasobem wiedzy dotyczącym robót inżynierskich.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Miroslaw Kowalski

DYREKTOR ODDZIAŁU
Czesław Muszyński

**Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
w Toruniu**

ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
tel. /056/ 669 11 60, fax /0 56/ 661 43 69
e-mail: ksc@polski-cukier.pl



**Oddział „Cukrownia Dobrzelin”
w Dobrzelinie**

ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin
tel. /024/ 285 10 08, fax /0 24/ 285 10 43
e-mail: dobrzelin@polski-cukier.pl

Dobrzelin, dnia 3 grudnia 2007

**Energomontaż – Poznań Sp. z o.o.
Ul. Jasielska 10
60-476 Poznań**

**Pan Prezes
Jacek Banaszak**

List referencyjny

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu Oddział „Cukrownia Dobrzelin” zaświadcza, że Energomontaż - Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wykonywała w 2007 roku prace związane z modernizacją stacji krystalizacji cukrzycy III oraz modernizacją stacji wyzymania.

Zakres prac obejmował następujące zadania:

1. W zakresie modernizacji stacji krystalizacji cukrzycy III:
 - a) demontaż, transport i montaż mieszadła pionowego z Cukrowni Ostrowy - masa ok. 80,0 t
 - b) demontaż, transport i montaż urządzeń towarzyszących (pompy, ogrzewacze, zbiorniki)
 - c) demontaż i montaż rurociągów wraz z armaturą
2. W zakresie modernizacji stacji wyzymania:
 - a) Demontaż, transport (3 szt. po 31 t) i montaż (2szt.) pras wysokiego wyżęcia z Cukrowni Mała Wieś
 - b) demontaż i montaż urządzeń towarzyszących (pompy, zbiorniki, zsypy)
 - c) demontaż i montaż rurociągów wraz z armaturą ze stali kwasoodpornej
 - d) demontaż i montaż konstrukcji wsporczej posadowienia pras
 - e) wykonanie i montaż nowej konstrukcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym (epoksyd 2x60um)

Wszystkie zlecone prace były wykonane dobrze jakościowo i terminowo.

Firmę Energomontaż – Poznań Sp. z o.o. możemy polecić jako solidnego Wykonawcę robót.

**Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Technicznych**
Szymon Nowak

DYREKTOR ODDZIAŁU
Marek Giżyński

**Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
w Toruniu**

ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
tel. /056/ 669 11 60, fax /0 56/ 661 43 69
e-mail: ksc@polski-cukier.pl



**Oddział „Cukrownia Dobrzelin”
w Dobrzelinie**

ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin
tel. /024/ 285 10 08, fax /0 24/ 285 10 43
e-mail: dobrzelin@polski-cukier.pl

Dobrzelin dn.30.11.2006

**Energomontaż – Poznań Sp.z o.o.
Ul. Gdyńska 54
61 – 016 Poznań**

LIST REFERENCYJNY

Firma Energomontaż – Poznań Sp. z o.o. w roku 2005 i 2006 wykonała prace modernizacyjne w Cukrowni Dobrzelin S.A.

1. W roku 2005 wykonano n/w roboty:
 - montaż stacji chłodzenia cukru,
 - rozbudowa stacji wirówek wraz z konstrukcją,
 - rozbudowa linii krojenia buraków.
2. W roku 2006 Energomontaż pełnił funkcję Generalnego Wykonawcy wykonując w ramach modernizacji wapniarni poniższe roboty:
 - demontaż pieca wapiennego oraz urządzeń wapniarni i linii załadunku wsadu w Cukrowni Sokołów,
 - montaż linii załadunku wsadu, pieca wapiennego, urządzeń wapniarni, linii osuszania gazu w Cukrowni Dobrzelin z elementów zdemontowanych w Cukrowni Sokołów po ich naprawie i renowacji oraz nowo wykonanych przez wytwórnię Energomontażu- Poznań.

Powierzone roboty firma wykonała w terminie przy zachowaniu dobrej jakości robót, co umożliwiło synchronizację z pracami innych podwykonawców.

Energomontaż- Poznań Spółka z o.o. wykazał się dobrą organizacją pracy i wysoką jakością robót monterskich i spawalniczych.

Stwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że Energomontaż- Poznań Sp. z o.o. jest firmą solidną, dającą gwarancje terminowego i dobrego jakościowo wykonania podobnych zadań.

W związku z powyższym można polecić tę firmę każdemu Inwestorowi.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Miroslaw Kowalski



Dobrzelin, dnia 30.11.2006 r

ENERGOMONTAŻ-POZNAŃ Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 54
61-016 POZNAŃ

LIST REFERENCYJNY

Firma Energomontaż-Poznań Spółka z o.o. w roku 2005 i 2006 wykonała prace modernizacyjne w Cukrowni Dobrzelin S.A.

1. W roku 2005 wykonano n/w roboty:
 - montaż stacji chłodzenia cukru,
 - rozbudowa stacji wirówek wraz z konstrukcją,
 - rozbudowa linii krojenia buraków.
2. W roku 2006 Energomontaż pełnił funkcję Generalnego Wykonawcy wykonując w ramach modernizacji wapniarni poniższe roboty:
 - demontaż pieca wapiennego oraz urządzeń wapniarni i linii załadunku wsadu w Cukrowni Sokołów,
 - montaż linii załadunku wsadu, pieca wapiennego, urządzeń wapniarni, linii osuszania gazu w Cukrowni Dobrzelin z elementów zdemontowanych w Cukrowni Sokołów po ich naprawie i renowacji oraz nowo wykonanych przez wytwórnię Energomontażu-Poznań,

Powierzone zadania firma wykonała się w terminie przy zachowaniu dobrej jakości robót, co umożliwiło synchronizację z pracami innych podwykonawców.

Energomontaż-Poznań Spółka z o. o. wykazał się dobrą organizacją pracy i wysoką jakością robót monterskich i spawalniczych.

Stwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że Energomontaż-Poznań Sp. z o.o. jest firmą solidną, dającą gwarancje terminowego i dobrego jakościowo wykonania poważnych zadań.

W związku z powyższym można polecić tą firmę każdemu Inwestorowi.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Mirona Kowalek



CORDONNIER

CONSTRUCTEURS

Capital : 1.140.000 €

Rue des Glycines

59310 ORCHIES - FRANCE

E-mail : CORDONNIER-BRUNO@wanadoo.fr

Tél. 03 20 64 69 00 • Fax 03 20 61 88 96

R.C. Douai 54 B 37 - siret 045 450 376 000 12

APE 283C - TVA FR83 045 450 376

Energomontaz – Poznan Sp. z.o.o

Monsieur le Président Jacek BANASZAK

Ul. Jasielska 10

60-476 POZNAN

POLOGNE

Orchies, le 10 décembre 2007

N/Réf. 1038/C.471/B.C

Lettre de recommandation

Nous avons le plaisir de vous confirmer par la présente qu'en 2006, la société Energomontaz – Poznan a réalisé à notre demande, pour la Sucrierie de Gliniojeck, la préfabrication et le montage de la tour de diffusion verticale d'un poids total d'environ 220 tonnes (les matières ayant été fournies par nous). La prestation comprenait la fabrication du fût extérieur et de l'arbre intérieur avec les bras fixes et mobiles ainsi que l'exécution de la semelle de fondation. En dehors du montage de la tour de diffusion et des essais mécaniques préliminaires à la mise en route, la société Energomontaz a réalisé la protection anticorrosion, le calorifugeage de l'installation et le montage des appareils auxiliaires : malaxeur à cossettes, émousseur et désableur.

Paramètres de la tour de diffusion (pour mémoire)

- fût extérieur	ø 7.900 mm
- hauteur du fût extérieur	19.625 mm
- épaisseur du fût extérieur	20 mm
- arbre intérieur	ø 3.600 mm
- longueur arbre intérieur	18.375 mm
- épaisseur arbre intérieur	25 mm
- qualité des tôles pour fût extérieur et arbre intérieur	S235 JRG2
- épaisseur de tôle inox de chemisage	1,5 mm
- qualité des tôles inox de chemisage	1.4301
- qualité des tôles inox pour bras mobiles	1.4301

N/Réf. 1038/C.471/B.C

La prestation a été réalisée à date prévue, conformément au planning. La qualité et l'organisation du travail étaient très satisfaisantes. Le savoir-faire technique et organisationnel de la société Energomontaz Poznan est digne de considération.

La société Energomontaz Poznan est une entreprise qui mérite d'être recommandée.

Bruno CORDONNIER



Directeur Général

LIST REFERENCYJNY

Cukrownia Gliniojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie nr 38, 06-450 Gliniojeck potwierdza, iż firma **Energomontaż- Poznań S.p. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Gdyńskiej 54, w latach 2005 i 2006 wykonała jako Generalny Wykonawca na terenie Cukrowni Gliniojeck S.A. niżej wymienione prace:

1. W roku 2005 modernizację **Stacji Oczyszczania Buraków** to jest:
 - wykonanie i montaż konstrukcji stalowych,
 - montaż systemu urządzeń firmy Putsch.
2. W roku 2006 modernizację stacji krajalnic, dyfuzji i prasowania wysłodków to jest:
 - montaż linii krajalnic firmy Putsch,
 - montaż dyfuzora wieżowego o wydajności 6000t/dobę w technologii firmy BWS,
 - montaż pozostałych urządzeń stacji wraz z rurociągami,
 - montaż 3 szt. pras wysłodków poprasowych
 - wykonanie warsztatowe dyfuzora wieżowego z wyłączeniem cargi fundamentowej, wyrzutowej i napędowej,
 - wykonanie i montaż konstrukcji stalowej.

Powyższe prace zostały wykonane terminowo, bez uchybień technicznych, usterek oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Kadra techniczno-inżynierska oraz pracownicy potwierdzili swoje wysokie kwalifikacje zawodowe, operatywność, innowacyjność oraz rozległą wiedzę i doświadczenie techniczne.

Elastyczny i efektywny sposób organizowania prac, dobre zaplecze techniczno-organizacyjne, znajomość nowych technologii, szybkie reagowanie na nieprzewidziane, a niezbędne zmiany upoważniają nas do polecenia firmy Energomontaż-Poznań jako godnego zaufania i odpowiedzialnego partnera dbającego o wysoką jakość świadczonych usług.

Z poważaniem,

DYREKTOR GENERALNY

Witold Zarębski



Pfeifer & Langen Polska S.A.

Pfeifer & Langen Polska S.A., ul. Mickiewicza 35, 60-959 Poznań

Energomontaż – Poznań Sp. z o.o.
Ul. Jasielska 10
60-476 Poznań

Pan Prezes
Jacek Banaszak

Pfeifer & Langen Polska S.A.
ul. Mickiewicza 35
60-959 Poznań

tel.: (061) 846 35 00
fax: (061) 846 35 05

e-mail: pfeifer-langen@diamant.pl

L.Dz. TŚR/173/2010

Środa Wlkp., 08.02.2010r.

List referencyjny

Niniejszym poświadczamy, że firma Energomontaż – Poznań Sp. z o. o. w roku 2008 prowadziła prace modernizacyjne na terenie naszej cukrowni.

W zakresie wykonanych prac znalazły się:

1. Demontaż różnych urządzeń w Cukrowni Elsdorf w Niemczech.
2. Montaż dyfuzora wieżowego wraz z urządzeniami pomocniczymi.
3. Demontaż stacji wyparnej w Cukrowni Gośławice.
4. Wykonanie i montaż konstrukcji stacji wyparnej i produktowni.
5. Montaż stacji wyparnej, wirówek i rozdzielaczy cukrzycy.
6. Modernizacja gospodarki cieplnej.
7. Montaż aparatu defekacji.
8. Modernizacja układu barometrycznego wraz z wieżą barometryczną, pompownią i chłodnią wentylatorową.
9. Dostawa i montaż instalacji rurociągowych.

Należy podkreślić, że prace zostały wykonane starannie i terminowo. Jakość wykonanych robót nie budziła jakichkolwiek zastrzeżeń, co potwierdziła odbyta kampania.

Firma Energomontaż-Poznań jest firmą godną polecenia.

Szef Produkcji
Szef Produkcji
mgr inż. Krzysztof Zieliński
mgr inż. Zieliński

www.diamant.pl



Pfeifer & Langen Polska S.A.

Pfeifer & Langen Polska S.A., ul. Mickiewicza 35, 60-959 Poznań

Pfeifer & Langen Polska S.A.
ul. Mickiewicza 35
60-959 Poznań

Tel: (0-61) 846 35 00
Fax: (0-61) 846 35 05

NIP 7840003412
KRS 0000080986
Nr stat. 630368689

ENERGOMONTAŻ – POZNAŃ Sp. z o.o

ul. Gdynska 54
61 – 016 Poznań

LIST REFERENCYJNY

Firma ENERGOMONTAŻ – POZNAŃ Spółka z o.o wykonała w 2004 r. demontaż instalacji oczyszczalni ścieków w Cukrowni KOŚCIAN i zabudowała ją w Cukrowni ŚRODA. W skład instalacji montowanej dla oczyszczalni ścieków wchodziły następujące urządzenia :

1. Hydrolizatom (zbiornik nowoprojektowany) o poj. 750 m³,
2. Reaktor beztlenowy (obiekt przeniesiony) o poj. 3600 m³,
3. Odgazowywacz A (obiekt przeniesiony) o poj. 30 m³,
4. Odgazowywacz B (zbiornik nowoprojektowany) o poj. 80 m³,
5. Osadnik lamelowy (obiekt przeniesiony) o poj. 200 m³,
6. Reaktor tlenowy (obiekt przeniesiony) o poj. 2300 m³.

Zakres prac dla zbiorników nowoprojektowanych obejmował projekt, wykonanie i montaż zbiorników wraz z oprzyrządowaniem.

Z wykonanych prac Firma wywiązała się dobrze dotrzymując nie tylko terminu, ale wykonując powyższe zadanie jakościowo bez zastrzeżeń.

Na uwagę zasługuje czas realizacji zadania , tj. trzy miesiące.

Firmę ENERGOMONTAŻ – POZNAŃ Spółka z o.o można polecić innym inwestorom jako firmę posiadającą duże możliwości wykonawcze.

DYREKTOR Cukrowni

Piotr Małkowski

Pfeifer & Langen Polska S.A. :

Cukrownia Głogów
Cukrownia Gniezno
Cukrownia Goławice

Cukrownia Gostyń
Cukrownia Góra Śląska
Cukrownia Kościan

Cukrownia Miejska Górka
Cukrownia Środa
Cukrownia Witaszyce

Cukrownia Zbiersk
Cukrownia Zduny



Pfeifer & Langen Polska

Cukrownia Góra Śląska • ul. Dworcowa 36 • 56-200 Góra

Cukrownia Góra Śląska

ul. Dworcowa 36

56-200 Góra

Tel: (0-65) 543 22 57

Fax: (0-65) 543 24 57

e-mail: cukrownia.goraslaska@diamant.pl

Góra Śląska, dnia 25.01.2005

ENERGOMONTAŻ – POZNAŃ Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 54

61-016 Poznań

LIST REFERENCYJNY

Firma ENERGOMONTAŻ – POZNAŃ Sp. z o.o. wykonywała dla
Cukrowni „Góra Śląska” w 2004 r. następujący zakres prac:

- demontaż urządzeń w Cukrowni „Kościan” – wyparka Roberta, mieszało pionowe, mieszało naporowe
- dostawę i montaż konstrukcji wsporczej pod wyparkę Roberta,
- montaż wyparki Roberta wraz z orurowaniem,
- dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod mieszało naporowe,
- modernizację układu rurociągów parowych,
- montaż mieszała pionowego do cukrzycy

Powyższe zadania firma Energomontaż – Poznań Sp. z o.o. wykonała w terminie i przy stałej dobrej jakości robót.

Stwierdzamy, że Energomontaż – Poznań Spółka z o.o. dał się poznać jako firma solidna, dająca gwarancję wykonania poważnych zadań terminowo i dobrze jakościowo, w związku z czym można ją polecić innym inwestorom.

INWESTOR CUKROWNI

mgr inż. Andrzej Hosiński



CUKROWNIA „GNIEZNO” S.A.
ul. 150 Lecia Cukrownictwa 1
62 – 506 KONIN

tel. +48(63) Centrala 248-70-00
fax +48(63) 248-70-75
NIP 784-00-03-412

fax działu technicznego (63)248-70-16
e-mail: Ewa.Sobkowska@diamant.pl
REGON 630368689

Konin, dnia 8.10.2004 r.

Energomontaż – Poznań Sp. z o.o.
61-016 Poznań, ul. Gdyńska 54

Pan Prezes Jacek Banaszak

List referencyjny

Firma **Energomontaż – Poznań Sp. z o.o.** w roku 2004 wykonała prace modernizacyjne na terenie „Cukrowni Gosławice”. Zakres prac modernizacyjnych obejmował demontaż, transport, montaż instalacji technologicznych i urządzeń w tym:

- demontaż, transport i montaż aparatu wyparnego o ciężarze 65 Mg wraz z wykonaniem badań nieniszczących prób szczelności i przekazaniem do odbioru przez dozór UDT;
- montaż silników do pomp wody, soku i gazowych;
- zbiorników: mleka wapiennego, wody poprasowej, sokowych, silosów wapna;
- instalacji technologicznych rurociągowych w stali czarnej i kwasoodpornej wraz z armaturą w zakresie średnic od Dn 15mm do Dn 800mm dla pary technologicznej soku rzadkiego i gęstego, wody: batometrycznej, na dyfuzję, na sploty;
- konstrukcji wsporczych, biegów schodowych, podestów, obarierowań;
- zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów i konstrukcji.

Prace realizowane przez **Energomontaż – Poznań Sp. z o.o.** na terenie Cukrowni Gosławice odznaczały się najwyższą jakością i zostały wykonane terminowo. Żadna z usług montażowych i spawalniczych w tym kilka tysięcy złącz spawanych nie wymagała poprawek.

Spółkę Energomontaż – Poznań Sp. z o.o. polecamy jako sprawdzoną, solidną i zawsze zaangażowaną w realizację powierzonego zadania firmę.

DYREKTOR D/S TECHNICZNYCH

mgr inż. Zbigniew Węgrzynowski



CUKROWNIA „GNIEZNO” S.A.
ul. Wrzesińska 28
62 – 200 GNIEZNO
adres do korespondencji
CUKROWNIA „GOSŁAWICE”
ul. 150 – Lecia Cukrownictwa 1
62 – 506 KONIN

tel. +48(63) Centrala 248-70-00
<http://www.goslawice.com.pl/>
NIP 784-00-03-412

fax +48(63) 248-70-75

fax działu technicznego (63)248-70-16
e-mail: sekretariat@goslawice.com.pl
REGON 630368689

Konin, dnia 13.11.2003

Energomontaż – Poznań Sp. z o.o.
61-016 Poznań, ul. Gdyńska 54

Pan Prezes Jacek Banaszak

List referencyjny

Firma **Energomontaż–Poznań Sp. z o.o.** w 2003 roku wykonywała prace modernizacyjne na terenie Cukrowni Gosławice.

Zakres prac modernizacyjnych obejmował następujące prace instalacyjne i montażowe na stacji produktowni:

- a) Rurociągi oparowe wraz z armaturą dla warników A1, A2, B i C o średn. 300-1200 mm.
- b) Rurociągi pary grzejnej wraz z armaturą zasilające warniki produkt A1, A2 o średnicy 400-700 mm.
- c) Połączenia technologiczne w pełnym zakresie średnic (rurociągi ze stali czarnej i kwasoodpornej):
 - wirówek produkt A, B, C,
 - pomp,
 - zbiorników sokowych,
 - zbiorników odciekowych,
 - cukrzycy zarodowej,
 - instalacji wodnych.
- d) Konstrukcje wsporcze, podparcia mocowania.
- e) Zabezpieczenia antykorozyjne rurociągów i konstrukcji.

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, na szczególne wyróżnienie zasługuje wzorowa organizacja prac i ich wysoka jakość o czym świadczy bezproblemowe uruchomienie instalacji wykonywanych przez Energomontaż-Poznań.

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Zbigniew Węgrzynowski



CUKROWNIA „GNIEZNO” S.A.
ul. Wrzesińska 28
62 – 200 GNIEZNO
adres do korespondencji
CUKROWNIA „GOSŁAWICE”
ul. 150 – Lecia Cukrownictwa 1
62 – 506 KONIN

tel. +48(63) Centrala 248-70-00
<http://www.goslawice.com.pl/>
NIP 784-00-03-412

fax +48(63) 248-70-75

fax działu technicznego (63)248-70-16
e-mail: sekretariat@goslawice.com.pl
REGON 630368689

Konin, dnia 13.11.2003r.

Pan Prezes Jacek Banaszak
„ENERGOMONTAŻ-Poznań”
Spółka z o.o.
Ul. Gdyńska 54
61-016 POZNAŃ

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Cukrowni „Gosławice”, na ręce Pana Prezesa, składa podziękowanie za dobrą współpracę podczas modernizacji naszego zakładu.


Realizowane przez Was prace wykonane zostały solidnie, fachowo i w ustalonych terminach.

Mamy nadzieję, że dotychczasowe współdziałanie zaowocuje dalszą dobrą współpracą.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr inż. Wojciech Posacki



ENERGOMONTAŻ- POZNAŃ
Ul. Gdyńska 54
61-016 POZNAŃ

List referencyjny

Firma Energomontaż- Poznań Spółka z o.o. w roku 2003 i 2004 wykonała następujące roboty modernizacyjne w Cukrowni Opalenica S.A.:

- montaż galerii między produktownią i suszarnią cukru,
- wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji stalowej w suszarni cukru,
- scalenie i montaż 2 szt. przenośników taśmowych oraz montaż konstrukcji w obrębie nowej drogi cukru,
- wykonanie zadaszenia zasypu cystern,
- dostawę i montaż belki wciągnika,
- wykonanie z dostawą i montaż konstrukcji wsporczej pod krajalnicę,
- montaż wirówek i modernizację pomostów obsługowych.

Powierzone zadania firma wykonała w terminie przy zachowaniu dobrej jakości robót, co umożliwiło synchronizację z pracami innych podwykonawców.

Energomontaż- Poznań Spółka z o.o. wykazał się dobrą organizacją pracy i wysoką jakością robót monterskich i spawalniczych.

Stwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że Energomontaż- Poznań Spółka z o.o. jest firmą solidną, dającą gwarancję terminowego i dobrego jakościowo wykonania poważnych zadań.

W związku z powyższym można polecić tą firmę każdemu Inwestorowi.

DYREKTOR D/S TECHNICZNYCH
PROKURENT

mgr inż. Janusz Nożewniak



Pomorski Cukier
S.A.

Chełmża, dnia 2 lutego 2004

Energomontaż – Poznań Sp. z o.o.
Ul. Gdyńska 54
61-016 Poznań

Pan Prezes
Jacek Banaszak

LIST REFERENCYJNY

Informujemy, że firma Energomontaż – Poznań wykonywała w roku 2003 na rzecz naszej firmy prace modernizacyjne stacji dyfuzji oraz stacji pras wysłodkowych i taśmociągu wysłodków wyżętych oraz całego układu technologicznego związanego z w/w urządzeniami.

Zakres prac obejmował:

- demontaż oraz transport dyfuzora wieżowego z Cukrowni Baddeckenstedt (Niemcy),
- montaż dyfuzji wieżowej w całość wraz z wykonaniem prac fundamentowych,
- dostawę i montaż rurociągów technologicznych ze stali kwasoodpornej i zwykłej,
- dostawa i montaż konstrukcji stalowych,
- remont oraz montaż urządzeń technologicznych,
- wykonanie prac antykorozyjnych i izolacyjnych.

Prace były wykonywane z zachowaniem najwyższej jakości i terminowości realizacji prac. Firma Energomontaż – Poznań jest firmą solidną, godną polecenia każdemu inwestorowi.

Z poważaniem

CZŁONEK/ZARZADU
DYREKTOR TECHNICZNY


mgr inż. Henryk Barnaś